

**Sesta giornata di studio e incontro
per un Atlante Floristico
della Romagna**



**1 luglio 2017
Corniolo**

Sergio Montanari

CIAO DALLA
ROMAGNA
CIAO ENZO



20 maggio 2017

Maurizio Sirotti, Eugenia Bugni, Giorgio Faggi, Daniele Saiani, Sergio Montanari,
Alessandro Alessandrini

Aggiornamenti floristici per la Romagna. Quarta serie

Riassunto

Nel presente articolo vengono elencati diversi rinvenimenti floristici avvenuti principalmente nel quadriennio 2013-2016 nel territorio della Romagna zangheriana. L'attuale lavoro fa seguito a tre precedenti articoli (FAGGI et al., 2013, MONTANARI et al., 2014, MONTANARI et al., 2015) usciti sempre su questi Quaderni e con essi si inserisce nel contesto della esplorazione floristica della Romagna tesa anche alla realizzazione di un Atlante Floristico per la Romagna (MONTANARI, 2016). Vengono qui presentati sia dati inediti, sia già pubblicati nel web.

Complessivamente sono trattate 68 entità; 32|nuove per l'Emilia-Romagna, 16 nuove per la Romagna, 13 meritevoli di conferma per l'intera regione Emilia-Romagna e 7 per la sola Romagna. Nella trattazione si è preferito separare le specie autoctone meritevoli di attenzione (36) da quelle esotiche o coltivate con tendenza a sfuggire alla coltivazione e a spontaneizzarsi (33).

Abstract



Maurizio Sirotti, Eugenia Bugni, Giorgio Faggi, Daniele Saiani, Sergio Montanari,
Alessandro Alessandrini

Aggiornamenti floristici per la Romagna. Quarta serie

Riassunto

Nel presente articolo vengono elencati diversi rinvenimenti floristici avvenuti principalmente nel quadriennio 2013-2016 nel territorio della Romagna zangheriana. L'attuale lavoro fa seguito a tre precedenti articoli (FAGGI et al., 2013, MONTANARI et al., 2014, MONTANARI et al., 2015) usciti sempre su questi Quaderni e con essi si inserisce nel contesto della esplorazione floristica della Romagna tesa anche alla realizzazione di un Atlante Floristico per la Romagna (MONTANARI, 2016). Vengono qui presentati sia dati inediti, sia già pubblicati nel web.

Complessivamente sono trattate **68 entità; 32 nuove per l'Emilia-Romagna**, 16 nuove per la Romagna, 13 meritevoli di conferma per l'intera regione Emilia-Romagna e 7 per la sola Romagna. Nella trattazione si è preferito separare le specie autoctone meritevoli di attenzione (36) da quelle esotiche o coltivate con tendenza a sfuggire alla coltivazione e a spontaneizzarsi (33).

Abstract





Sergio Montanari, Giorgio Faggi, Loris Bagli,
Maurizio Sirotti, Alessandro Alessandrini

Aggiornamenti floristici per la Romagna. Terza serie.

- *L'Appennino forlivese più orientale*, al confine con Toscana e territorio riminese, mostra delle emergenze naturalistiche di tutto rispetto (*Veronica scutellata*, *Cirsium oleraceus*, *Dryopteris affinis* subsp. *cambrensis*, *Montia fontana* subsp. *chondrosperma*). In particolare da questo ed altri recenti articoli (PEZZI et al., 2015; MONTANARI et al., 2014; FAGGI et al., 2013; MONTANARI et al., 2012; SEMPRINI & TOGNI, 2005; TOGNI, 2002; SEMPRINI & MILANDRI, 2001)⁸ si evince che le aree nei dintorni di monte Fumaiolo, monte Comero e lago Pontini, ospitano specie di notevole importanza fitogeografica.

Martedì 25 Luglio verso il Fumaiolo



Chi è interessato mail a
pan_48020@yahoo.com

A group of six hikers is posing for a photo in a grassy field. Three people are standing in the back row, and three are sitting or kneeling in the front row. They are dressed in outdoor gear like hats, backpacks, and light-colored shirts. The background features a steep, rocky hillside covered in dense green forest under a clear blue sky. The foreground is filled with tall, dry grass.

20 giugno 2017
Monte della Volpe

Giornate e luoghi per l'Atlante della Flora
Romagnola ☆


44 visualizzazioni

[CONDIVIDI](#) [MODIFICA](#)

Giornate e incontri

- 📍 Museo di Scienze Naturali
- 📍 Osservatorio Naturalistico Valmarecchia
- 📍 Riserva Regionale Bosco di Scardavilla
- 📍 Comune di Meldola
- 📍 Comune di San Giovanni in Marignano
- 📍 NatuRa - Museo ravennate di Scienze Natur...
- 📍 Pro Loco Corniolo Campigna
- 📍 Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte...
- 📍 Giardino Botanico di Valbonella

Realizzato con Google My Maps



Giornate e luoghi per l'Atlante della Flora
Romagnola ☆


44 visualizzazioni

[CONDIVIDI](#) [MODIFICA](#)

Giornate e incontri

- 📍 Museo di Scienze Naturali
- 📍 Osservatorio Naturalistico Valmarecchia
- 📍 Riserva Regionale Bosco di Scardavilla
- 📍 Comune di Meldola
- 📍 Comune di San Giovanni in Marignano
- 📍 NatuRa - Museo ravennate di Scienze Natur...
- 📍 Pro Loco Corniolo Campigna
- 📍 Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte...
- 📍 Giardino Botanico di Valbonella

Realizzato con Google My Maps



1 - ELENCHI o TRATTAZIONI FLORISTICHE di TERRITORI

- Tesi di Manuel Bruschi "[Flora di monte Pincio](#)" (file pdf 4,32 Mb) (Alessandro mi segnala che manca la [pg 44! ops eccola qui in separata sede](#))
- [Felci dell'Emilia-Romagna](#) nuovo volume aggiornato uscito nel 2016 (consultabile on-line)
- [Vegetazione della Vena del Gesso](#) (consultabile on-line)
- [Check-list aggiornata](#) della flora vascolare del "Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna" aggiornata al 2016 scaricabile on-line a questo indirizzo: <http://hdl.handle.net/2158/1055327>

2- GRUPPI CRITICI IN ROMAGNA


| | |
|-----------|--|
| Bidens | Breve chiave da campo sulle Bidens romagnole |
| Cerastium | Chiavi del genere Cerastium, bozze a cura di Eugenia Bugni da provare nel 2017 al fine di ottenere una chiave valida e collaudata per i Cerastium della Romagna <ul style="list-style-type: none">▪ Versione breve▪ Versione normale▪ Versione ampia |
| Euphorbia | Sulle Euforbie esotiche in Romagna |
| Scabiosa | Genere Scabiosa in Romagna , approfondimento sulle presenze in Romagna |
| Spartina | Caratteri distintivi delle Spartine a cura di Nicola Merloni |
| Vitis | Chiave per il genere Vitis contenuta a partire da pag.13 degli Atti della prima giornata |

BIDENS IN ROMAGNA

chiave rapida da campo x la Flora romagnola (foto e testi Sergio Montanari)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Fg intere (raramente qualcuna divisa) | | Fg lanceolate (lung/larg >2) Fr. con sup. bollosa | B. connatus <i>Esotica in espansione</i> |
| | | Fg ovali (lung/larg <= 2) Fr. con sup +/- liscia | B. tripartitus subsp. bullatus <i>Autoctona RR</i> |
| Fg divise in 3,5,7 segmenti | Segmento centrale con picciolo breve o nullo, spesso alato. Fg con 3 (5) segmenti | Segmenti ovali, fg ispide, spesso bollose | |
| | | Segmenti lanceolati | B. tripartitus <i>Autoctona in rarefazione</i> |
| | Segmento centrale ben sviluppato, raramente alato Fg con 3, 5 (7) segmenti | Filladi 8-10 | B. frondosus <i>Esotica in espansione</i> |
| | | Filladi 10-12 o + A volte fg 2 pennatosette | B. vulgatus <i>Esotica in espansione</i> |





B. tripartitus

B. frondosus

Pagina di utilita' per l'Atlante della Flora Romagnola

Luogo di servizio per scaricare file e informazioni



Scardavilla 8 ottobre 2016 - Foto Ivano Togni

[Iscriviti alla mailing list per essere aggiornato](#)

[Come nasce l'idea](#)